TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
**www.tresgriferia.com**

| | |
|---|---|
| *Número de Certificado:* | ***CC19031212GR2025*** |
| *Certificação Inicial:* | ***15/07/2025*** |
| *Data de Emissão:* | ***15/07/2025*** |
| *Data de Expiração:* | ***15/07/2030*** |

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

TRES COMERCIAL S.L., com sede social em C/ Penedès 16-26, Zona Industrial - Setor A, 08759 Vallirana (Barcelona), declara sob sua exclusiva responsabilidade que as torneiras sanitárias:

**Marca:** TRES
**Modelo(s) :** 19031212GR
**Coleção :** OVER-WALL
**Família :** Termostática

Como objeto desta declaração, é produzida sob um sistema de gestão de qualidade de acordo com a norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) para a produção e montagem de torneiras e acessórios sanitários, e está em conformidade com os requisitos das normas nacionais e europeias:

*Decreto Real 145/2023 de 28 de fevereiro (segurança industrial) Anexo 1: 6. Torneiras sanitárias.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), de materiais em contacto com água potável.*

*EN-1111: Torneiras sanitárias. Misturadores termostáticos (PN 10). Especificações técnicas gerais.*


*EN 248: Resistência à corrosão e aderência do revestimento superficial.*

Características e desempenho na ficha técnica anexa.

Departamento de Qualidade

TRES COMERCIAL SL






# 19031212GR

**OVER-WALL**

## Conjunto de torneira termostática de parede Over-wall de 3 vias para banheira e duche

· Com inversor integrado no regulador de caudal.

· Manípulo redondo.

· Barra de duche telescópica.

· Chuveiro de duche orientável de aço inoxidável: Ø 300 mm.

· Suporte deslizante e orientável para duche de mão.

· Duche de mão anticalcário de latão.

· Bicha flexí vel acetinada.

Acabamento Grafite

Aerador: SAÍDA LIVRE

Taxa de fluxo (l/min): 19

Cartucho distribuidor: 29955308

Chuveiro de mão em latão

Easy-Clean®. Fácil limpeza do cartucho termostático sem perder a calibração da temperatura


Elemento de ligação: DE PARED E G1/2"

Excentricidade (cm): 13-16

Grupo acústico: II -

Tres Instant: O cartucho termostático garante um caudal de água constante à temperatura desejada face a variações de pressão ou temperatura.






# 19031212GR

**OVER-WALL**

## Conjunto de torneira termostática de parede Over-wall de 3 vias para banheira e duche

- Material: Latão de baixo teor de liderar
- Resistência à corrosão
- Rociador de aço inoxidável
- Telescópico
- Tres Touch-cool®. A superfície da torneira está a uma temperatura adequada ao toque, evitando queimaduras.