TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

nº certificado:	***CC19038701BR12023***
Certificación inicial:	***13/01/2023***
Emisión:	***01/01/2024***
Caducidad:	***01/01/2029***

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TRES COMERCIAL S.L. con domicilio en C/ Penedés 16-26, Zona Industrial,Sector A, 08759 VALLIRANA (Barcelona) declara bajo su propia responsabilidad que la grifería sanitaria:

Marca: TRES
Modelo/s: 19038701BR1
Serie: OVER-WALL
Familia: TERMOSTÁTICA

Objeto de esta declaración, dispone de un sistema de gestión de calidad conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas:

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero (seguridad industrial) Anexo 1:6. Griferías sanitarias.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de materiales en contacto con agua potable.

EN-1111: Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

EN 248: Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento superficial

Caracteristicas y prestaciones en ficha técnica adjunta.

Departamento de Calidad

TRES COMERCIAL SL



19038701BR1

OVER-WALL

Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.

· Volante redondo de ABS.

· Barra de ducha telescópica.

· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.

· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

· Ducha de mano anticalcárea.

· Flexo metálico.

· Limitadoa a 7,6 l./min.

Acabado Cromo

Ref. del cartucho/Volante: 29916831

Caudal (l/min): 7,6

Cartucho distribuidor: 29928302

Ducha de mano de ABS

Easy-Clean®. Fácil limpieza del cartucho termostático sin perder la calibración de la temperatura

Elemento conexión: MURAL G1/2"

Excentricidad (cm): 13-16

Grupo acústico: I -

Tres Instant: El cartucho termostático garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada ante variaciones de presión o temperatura.



19038701BR1

OVER-WALL

Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

- Material: Latón bajo contenido en plomo
- Medidas ducha de mano: 100
- Montura: 29928302
- Resistencia a la corrosión según EN-248
- Rociador de acero inoxidable
- Telescópico