TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Zertifikatsnummer:	***CC190393182023***
Erstzertifizierung:	***27/04/2023***
Ausstellungsdatum:	***01/01/2024***
Ablaufdatum:	***01/01/2029***

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

TRES COMERCIAL S.L., mit Sitz in C/ Penedès 16-26, Industriegebiet -Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die Sanitärarmaturen:

Marke : TRES
Modell(e) : 19039318
Kollektion : ABGESCHLOSSEN
Familie : Thermostat

Gegenstand dieser Erklärung, unter einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) für die Herstellung und Montage von Sanitärarmaturen und Zubehör hergestellt wird und den Anforderungen nationaler und europäischer Normen entspricht:

Königliches Dekret 145/2023 vom 28. Februar (Industriesicherheit) Anhang 1: 6. Sanitärarmaturen.

Positive Lists 4MS (Common Approach), von Materialien in Kontakt mit Trinkwasser.

EN-1111: Sanitärarmaturen. Thermostatische Mischer (PN 10). Allgemeine technische Spezifikationen.


EN 248: Korrosionsbeständigkeit und Haftung der Oberflächenbeschichtung.

Merkmale und Leistung in den beigefügten Produktspezifikationen.

Qualitätsabteilung

TRES COMERCIAL SL





19039318

ABGESCHLOSSEN

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.

· Rundes ABS-Handrad.

· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 218x218 mm.

· Einstellbarer Braus ehalter.

· Anti-Kalk-Handbrause:

· Metallbrauseschlauch.

Ausführung Chrom

Artikelnummer der Kartusche: 29916831

Durchflussmenge (l/min): 12

Verteilerkassette: 29928302

Easy-Clean®. Leicht zu reinigende Thermostatkartusche ohne Verlust der Temperaturkalibrierung.

Verbindendes Element: Wandanschluss G1/2"

Exzentrizität (cm): 13-16


Akustische Gruppe: IA

Tres Instant: Die Thermostatkartusche gewährleistet eine konstante Wassermenge bei der gewünschten Temperatur, auch bei Druck und/oder Temperaturschwankungen.

Material: Messing geringer führengehalt

N Neuheit





19039318

ABGESCHLOSSEN

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

Korrosionsbeständigkeit