TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

nº certificado:	***CC27439301NMP2025***
Certificación inicial:	***24/01/2025***
Emisión:	***24/01/2025***
Caducidad:	***24/01/2030***

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TRES COMERCIAL S.L. con domicilio en C/ Penedés 16-26, Zona Industrial,Sector A, 08759 VALLIRANA (Barcelona) declara bajo su propia responsabilidad que la grifería sanitaria:

Marca: TRES
Modelo/s: 27439301NMP
Serie: ASPEN
Familia: TERMOSTÁTICA

Objeto de esta declaración, dispone de un sistema de gestión de calidad conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas:

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero (seguridad industrial) Anexo 1:6. Griferías sanitarias.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de materiales en contacto con agua potable.

EN-1111: Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

EN 248: Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento superficial


Caracteristicas y prestaciones en ficha técnica adjunta.

Departamento de Calidad

TRES COMERCIAL SL



x 3



27439301NMP

ASPEN

Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha (Pack 3 u.)

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Rociador de ducha orientable de ABS: Ø 230 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

Acabado Negro Mate

Ref. del cartucho/Volante: 29916409NM

Caudal (l/min): 12

Cartucho distribuidor: 29916413

Ducha de mano de ABS

Elemento conexión: MURAL G1/2"

Excentricidad (cm): 13-16

Grupo acústico: IIB

Material: Latón bajo contenido en plomo

Medidas ducha de mano: 110

Novedad



x 3

27439301NMP

ASPEN

Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha (Pack 3 u.)

Resistencia a la corrosión según EN-248

Rociador ABS

