TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
**www.tresgriferia.com**

| | |
|---|---|
| *Numer certyfikatu:* | ***CC28138004CA2025*** |
| *Pierwsza certyfikacja:* | ***15/07/2025*** |
| *Data wydania:* | ***15/07/2025*** |
| *Data wygaśnięcia:* | ***15/07/2030*** |

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

TRES COMERCIAL S.L., z siedzibą w C/ Penedès 16-26, Strefa Przemysłowa - Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że armatura sanitarna:

**Marka :** TRES
**Model(e) :** 28138004CA
**Kolekcja :** FUJI
**Rodzina :** Jednouchwytowe

Przedmiot tej deklaracji jest produkowany w ramach systemu zarządzania jakością zgodnie z normą UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) do produkcji i montażu armatury sanitarnej i akcesoriów, i spełnia wymagania zarówno krajowych, jak i europejskich norm:

*Dekret Królewski 145/2023 z dnia 28 lutego (bezpieczeństwo przemysłowe) Załącznik 1: 6. Armatura sanitarna.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), materiałów mających kontakt z wodą pitnej.*

*EN-817: Armatura sanitarna. Mieszacze mechaniczne (PN 10). Ogólne specyfikacje techniczne.*


*EN 248: Odporność na korozję i przyczepność powłoki powierzchniowej.*

Charakterystyka i wydajność w załączonej karcie technicznej.

Dział Jakości

TRES COMERCIAL SL






# 28138004CA

**FUJI**

## Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

· Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).

· Przełącznik funkcji 2-drogowy.

· Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą z e stali nierdzewnej: Ø 300 mm.

· Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.

· Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systeme m zapobiegającym osadzaniu się kamienia.

· Satynowy wąż.

Wykończenie Złoty Cava

Numer ref.głowicy monomando: 29903508

Przepływ (l/min): 12

Wkładka do dystrybutora: 29903001

Natrysk ręczny z mosiądzu

Długotrwały wkład.

Element łączący: ścienna G1/2"


Materiał: Mosiądz o niskiej zawa. Ołów

Wymiary główki prysznicowej: 110

Nowość

Odporność na korozję






# 28138004CA

**FUJI**

## Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej




Sitko ze stali nierdzewnej