TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
**www.tresgriferia.com**

| | |
|---|---|
| *Certificato n.:* | ***CC307252012022*** |
| *Certificazione iniziale:* | ***08/07/2022*** |
| *Data di emissione:* | ***01/01/2024*** |
| *Data di scadenza:* | ***01/01/2029*** |

# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

TRES COMERCIAL S.L., con sede legale in C/ Penedès 16-26, Zona Industriale - Settore A, 08759 Vallirana (Barcellona), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la rubinetteria sanitaria:

**Marca :** TRES
**Modello/i :** 30725201
**Collezione :** B-SYSTEM
**Famiglia :** Termostatica

Oggetto di questa dichiarazione, è prodotta sotto un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) per la produzione e l'assemblaggio di rubinetteria e accessori sanitari, e rispetta i requisiti delle normative nazionali ed europee:

*Regio Decreto 145/2023 del 28 febbraio (sicurezza industriale) Allegato 1: 6. Rubinetteria sanitaria.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), di materiali a contatto con acqua potabile.*

*EN-1111: Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generali.*


*EN 248: Resistenza alla corrosione e aderenza del rivestimento superficiale*

Caratteristiche e prestazioni nella scheda tecnica allegata.

Dipartimento Qualità

TRES COMERCIAL SL






# 30725201

**B-SYSTEM**

## Miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.

· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.

· Man opola quadrata-rotonda.

· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.

· Doccia mobile anticalcare in ottone.

· Flessibile satin ato.

Finitura Cromato

Riferimento della cartuccia: 29926828

Portata (l/min): 26

Certificazione BELGAQUA (Belgique)

Cartuccia del distributore: 29903302

Doccia a mano in ottone

Cartuccia di lunga durata.

Elemento di collegamento: G1/2"

Tres Instant: La cartuccia termostatica assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata in caso di variazioni di pressione e/o temperatura.

Materiale: Ottone basso contenuto guida

N Novità



# 30725201

**B-SYSTEM**

## Miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system

Resistenza alla corrosione

