TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
**www.tresgriferia.com**

| | |
|---|---|
| *Zertifikatsnummer:* | ***CC30725201OM2022*** |
| *Erstzertifizierung:* | ***09/08/2022*** |
| *Ausstellungsdatum:* | ***01/01/2024*** |
| *Ablaufdatum:* | ***01/01/2029*** |

# KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

TRES COMERCIAL S.L., mit Sitz in C/ Penedès 16-26, Industriegebiet -Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die Sanitärarmaturen:

**Marke :** TRES
**Modell(e) :** 30725201OM
**Kollektion :** B-SYSTEM
**Familie :** Thermostat

Gegenstand dieser Erklärung, unter einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) für die Herstellung und Montage von Sanitärarmaturen und Zubehör hergestellt wird und den Anforderungen nationaler und europäischer Normen entspricht:

*Königliches Dekret 145/2023 vom 28. Februar (Industriesicherheit) Anhang 1: 6. Sanitärarmaturen.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), von Materialien in Kontakt mit Trinkwasser.*

*EN-1111: Sanitärarmaturen. Thermostatische Mischer (PN 10). Allgemeine technische Spezifikationen.*


*EN 248: Korrosionsbeständigkeit und Haftung der Oberflächenbeschichtung.*

Merkmale und Leistung in den beigefügten Produktspezifikationen.

Qualitätsabteilung

TRES COMERCIAL SL






# 30725201OM

**B-SYSTEM**

## 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.

· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.

· Quadratis ch-rundes Handrad.

· Wandanschlussbogen mit Halterung.

· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.

· Satin-Brauseschlauch.

Ausführung 24K MattGold

Artikelnummer der Kartusche: 29926828

Durchflussmenge (l/min): 26

BELGAQUA-Zertifizierung (Belgien)

Verteilerkassette: 29903302

Handbrause aus Messing

Langlebige Kartusche.

Verbindendes Element: G1/2"

Tres Instant: Die Thermostatkartusche gewährleistet eine konstante Wassermenge bei der gewünschten Temperatur, auch bei Druck und/oder Temperaturschwankungen.

Material: Messing geringer führengehalt

N Neuheit



# 30725201OM

**B-SYSTEM**

## 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

Korrosionsbeständigkeit

