TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Certificato n.:	***CC30725306GR2025***
Certificazione iniziale:	***15/07/2025***
Data di emissione:	***15/07/2025***
Data di scadenza:	***15/07/2030***

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

TRES COMERCIAL S.L., con sede legale in C/ Penedès 16-26, Zona Industriale - Settore A, 08759 Vallirana (Barcellona), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la rubinetteria sanitaria:

Marca : TRES
Modello/i : 30725306GR
Collezione : B-SYSTEM
Famiglia : Termostatica

Oggetto di questa dichiarazione, è prodotta sotto un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) per la produzione e l'assemblaggio di rubinetteria e accessori sanitari, e rispetta i requisiti delle normative nazionali ed europee:

Regio Decreto 145/2023 del 28 febbraio (sicurezza industriale) Allegato 1: 6. Rubinetteria sanitaria.

Positive Lists 4MS (Common Approach), di materiali a contatto con acqua potabile.

EN-1111: Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generali.

EN 248: Resistenza alla corrosione e aderenza del rivestimento superficiale


Caratteristiche e prestazioni nella scheda tecnica allegata.

Dipartimento Qualità

TRES COMERCIAL SL







30725306GR

B-SYSTEM

Kit di miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.

· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.

· Manopola quadra ta-rotonda.

· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). 405x405 mm.

· Suppor to per doccino con presa d'acqua a parete.

· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).

· Flessibile satinato.

Finitura Grafite

Riferimento della cartuccia: 29926828

Portata (l/min): 23

Cartuccia del distributore: 29903302

Doccia a mano in ABS

Cartuccia di lunga durata.

Elemento di collegamento: G1/2"

Gruppo acustico: IIA

Materiale: Ottone basso contenuto guida

Resistenza alla corrosione



30725306GR

B-SYSTEM

Kit di miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system per doccia





Sof_ one in acciaio inox

