TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Zertifikatsnummer:	***CC30725405OPM2022***
Erstzertifizierung:	***29/11/2022***
Ausstellungsdatum:	***01/01/2024***
Ablaufdatum:	***01/01/2029***

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

TRES COMERCIAL S.L., mit Sitz in C/ Penedès 16-26, Industriegebiet -Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die Sanitärarmaturen:

Marke : TRES
Modell(e) : 30725405OPM
Kollektion : B-SYSTEM
Familie : Thermostat

Gegenstand dieser Erklärung, unter einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) für die Herstellung und Montage von Sanitärarmaturen und Zubehör hergestellt wird und den Anforderungen nationaler und europäischer Normen entspricht:

Königliches Dekret 145/2023 vom 28. Februar (Industriesicherheit) Anhang 1: 6. Sanitärarmaturen.

Positive Lists 4MS (Common Approach), von Materialien in Kontakt mit Trinkwasser.

EN-1111: Sanitärarmaturen. Thermostatische Mischer (PN 10). Allgemeine technische Spezifikationen.

EN 248: Korrosionsbeständigkeit und Haftung der Oberflächenbeschichtung.


Merkmale und Leistung in den beigefügten Produktspezifikationen.

Qualitätsabteilung

TRES COMERCIAL SL







30725405OPM

B-SYSTEM

Bausatz 4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.

· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.

· Quadratisch-runde s Handrad.

· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.

· 3 Hydromassage-Einbau-Jets.

· Wandanschlussbogen mit Halterung.

· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.

· Satin-Braus eschlauch.

Ausführung 24K mattes Rotgold

Artikelnummer der Kartusche: 29926828

Durchflussmenge (l/min): 29

Verteilerkassette: 29903302

Handbrause aus Messing

Langlebige Kartusche.


Verbindendes Element: G1/2"

Akustische Gruppe: IIA

Material: Messing geringer führengehalt







30725405OPM

B-SYSTEM

Bausatz 4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

N Neuheit

Korrosionsbeständigkeit

INOX Brausekopf aus rostfreiem Stahl