TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Número de Certificat:	***CC30725405VO2025***
Certificació Inicial:	***16/07/2025***
Data d'Emissió:	***16/07/2025***
Data de Caducitat:	***16/07/2030***

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

TRES COMERCIAL S.L., amb domicili social a C/ Penedès 16-26, ZonaIndustrial - Sector A, 08759 Vallirana (Barcelona), declara sota la seva única responsabilitat que la griferia sanitària:

Marca: TRES
Model(s) : 30725405VO
Col·lecció : B-SYSTEM
Família : Termostàtica

Com a objecte d'aquesta declaració, es produeix sota un sistema degestió de qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015(ER-1111/1999) per a la producció i muntatge de griferia sanitària iaccessoris, i compleix amb els requisits de les normes nacionals i europees:

Reial decret 145/2023 de 28 de febrer (seguretat industrial) Annex 1: 6. Griferia sanitària.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de materials en contacte amb aigua potable.

EN-1111: Aixeteria sanitària. Mescladors termostàtics (PN 10). Especificacions tècniques generals.


EN 248: Resistència a la corrosió i adhesió del recobriment superficial.

Característiques i rendiment en la fitxa tècnica adjunta.

Departament de Qualitat

TRES COMERCIAL SL





30725405VO

B-SYSTEM

Kit d'aixeta termostàtica encastada de 4 vies B-system per a dutxa

· Cos encastat termostàtic d'instal

·lació horitzontal inclòs.

· Regulador de cabal i distribuïdor de 4 vies.

· Volant quadrat-rodó.

· Ruixador de dutxa a paret d'acer inoxidable amb 2 funcions (pluja/cascada). 280x550 mm. IMPORTANT: Muntar un desguàs de >50 l/min.

· 3 jets encastats d'hidromassatge.

· Suport per a dutxa de mà amb presa d'aigua a paret.

· Dutxa de mà anticalcària de llautó.

· F lexo setinat.

Acabat Volcanic

Ref.del cartutx monocomandamen 29926828

Cabal (l/min): 29

Cartutx distribuïdor: 29903302

Dutxa de ma de llautó


Cartutx de llarga durada.

Element de connexió: G1/2"

Grup acústic: IIA

Material: Llautó baix contingut en plom





30725405VO

B-SYSTEM

Kit d'aixeta termostàtica encastada de 4 vies B-system per a dutxa

Resistència a la corrosió

INOX

Ruixador d'acer inoxidable