TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Zertifikatsnummer:	***CC30735201NM2022***
Erstzertifizierung:	***08/07/2022***
Ausstellungsdatum:	***01/01/2024***
Ablaufdatum:	***01/01/2029***

KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

TRES COMERCIAL S.L., mit Sitz in C/ Penedès 16-26, Industriegebiet -Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die Sanitärarmaturen:

Marke : TRES
Modell(e) : 30735201NM
Kollektion : B-SYSTEM
Familie : Thermostat

Gegenstand dieser Erklärung, unter einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) für die Herstellung und Montage von Sanitärarmaturen und Zubehör hergestellt wird und den Anforderungen nationaler und europäischer Normen entspricht:

Königliches Dekret 145/2023 vom 28. Februar (Industriesicherheit) Anhang 1: 6. Sanitärarmaturen.

Positive Lists 4MS (Common Approach), von Materialien in Kontakt mit Trinkwasser.

EN-1111: Sanitärarmaturen. Thermostatische Mischer (PN 10). Allgemeine technische Spezifikationen.


EN 248: Korrosionsbeständigkeit und Haftung der Oberflächenbeschichtung.

Merkmale und Leistung in den beigefügten Produktspezifikationen.

Qualitätsabteilung

TRES COMERCIAL SL





30735201NM

B-SYSTEM

2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.

· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.

· Rundes Ha ndrad.

· Wandanschlussbogen mit Halterung.

· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.

· Satin-Brauseschlauch.

Ausführung Mattschwarz

Artikelnummer der Kartusche: 29926828

Durchflussmenge (l/min): 26

BELGAQUA-Zertifizierung (Belgien)

Verteilerkassette: 29903302

Handbrause aus Messing

Langlebige Kartusche.

Verbindendes Element: G1/2"

Akustische Gruppe: IIA

Tres Instant: Die Thermostatkartusche gewährleistet eine konstante Wassermenge bei der gewünschten Temperatur, auch bei Druck und/oder Temperaturschwankungen.

Material: Messing geringer führengehalt



30735201NM

B-SYSTEM

2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

N Neuheit

Korrosionsbeständigkeit

